

Sprzęt podlega wsparciu przez ARiMR

# OFERTA 2025



**PASIEKA-BARC**  
*Andrzej Frackowiak*

**BOGUSŁAWKI 9A**  
**63-800 GOSTYŃ**



## MIODARKI LUX W SYSTEMIE RADIALNO - PROMIENISTO - KASETOWYM



Ramka z miodem wkładana jest w kasetę, którą zaczepia się na oś miodarki, kasetę jest ruchoma 15%, oś montowana na 3 łożyskach.

Dzięki zastosowaniu systemu ruchomych kaset w miodarce nie dochodzi do powstawania wibracji.

Zaletą tego systemu jest również to, że kasety można wyjąć bez potrzeby rozkręcania miodarki w celu jej umycia.

System wirowania odbywa się w jedną stronę bez potrzeby obracania ramek co przyspiesza pracę wirowania miodu. Miód wylatuje z obydwóch stron ramki jednocześnie.



Dno w kształcie stożka, dzięki czemu cały miód spływa do zaworu. Zawór zamontowany poniżej dna.

Możliwość zamontowania kosza do wrzosu KM06 i KM07.

**BUDOWA MIODARKI**

Kasety, w które wkłada się ramki z miodem

Sterownik z płynną regulacją obrotów.  
Zasilanie sterownika 230V

Bęben miodarki wykonany z blachy kwasoodpornej do celów spożywczych o grubości 0,8 mm

Zawór klapkowy ze stali kwasoodpornej zamontowany poniżej dna

Pokrywa zamontowana na zawiasach kwasoodpornych, wykonana z bezbarwnego poliwęglanu

W górnej i dolnej części montowana jest obręcz z płaskownika - zwiększa stabilność

Nogi wykonane z materiałów kwasoodpornych - możliwość odkręcenia nóg bez potrzeby demontowania napędu

Napęd bezobsługowy montowany od spodu miodarki na pasku płaskim wieloklinowym



## MIODARKI LUX W SYSTEMIE RADIALNO - PROMIENISTO - KASETOWYM

**010-MRW\***

miodarka 10 ramek wielkoposkich,  
20 ramek półnadstawkowych  
fi 80 / zasilanie 230V - 250W  
szerokość ramki do 50 mm

**4 699,19 zł netto**  
**5 780,00 zł brutto**

**012-MRW\***

miodarka 12 ramek wielkopolskich  
24 ramki półnadstawkowe  
fi 80 / zasilanie 230V - 250W  
szerokość ramki do 35 mm

**4 821,14 zł netto**  
**5 930,00 zł brutto**

**016-MRW\***

miodarka 16 ramek wielkopolskich  
32 ramki półnadstawkowe  
fi 96 / zasilanie 230V - 350W  
szerokość ramki do 50 mm

**5 845,53 zł netto**  
**7 190,00 zł brutto**

**018-MRW\***

miodarka 18 ramek wielkopolskich  
36 ramek półnadstawkowych  
fi 96 / zasilanie 230V - 350W  
szerokość ramki do 35 mm

**5 975,61 zł netto**  
**7 350,00 zł brutto**

**020-MRW\***

miodarka 20 ramek wielkopolskich  
40 ramek półnadstawkowych  
fi 96 / zasilanie 230V - 350W  
szerokość ramki do 35 mm

**6 235,77 zł netto**  
**7 670,00 zł brutto**

**012-MRD**

miodarka 12 ramek DADANT  
24 ramki półnadstawkowe  
fi 96 / zasilanie 230V - 350W  
szerokość ramki do 50 mm

**6 097,56 zł netto**  
**7 500,00 zł brutto**

\* możliwość przystosowania miodarki na półnadstawkowe ramki DADANT

**MIODARKI LUX W SYSTEMIE DIAGONALNYM**



Kosz miodarki wykonany z drutu kwasoodpornego 3 mm w odstępach co 15 mm.

W celu zdemontowania kosza do mycia wystarczy odkręcić motylki na poprzeczce i wyjąć kosz.

**04-MDW**

miodarka 4 ramkowa wielkopolska,  
fi 60 / zasilanie 230V

**2 886,18 zł netto**

**3 550,00 zł brutto**

**04-MDW/12**

miodarka 4 - ramkowa wielkopolska  
fi 60 / zasilanie 230V/12 (z przetwornicą)

**3 008,13 zł netto**

**3 700,00 zł brutto**

**04-MDU**

miodarka 4 - ramkowa uniwersalna  
fi 60 / zasilanie 230V

**3 089,43 zł netto**

**3 800,00 zł brutto**

**04-MDU/12**

miodarka 4 - ramkowa uniwersalna  
fi 60 / zasilanie 230V/12 (z przetwornicą)

**3 211,38 zł netto**

**3 950,00 zł brutto**

## STOŁY DO ODSKLEPIANIA LUX POKRYWY DO STOŁÓW



Stoły wykonane są z blachy kwasoodpornej o grubości 0,8 mm.  
Dno i boki posiadają przetłoczenia w kształcie trapezu, co daje bardzo stabilną konstrukcję.  
Zawór montowany jest w wyprofilowanym dnie, dzięki czemu miód spływa w całości.

W stole znajduje się pojemnik na odsklepiiny.  
W pojemniku na dnie umieszczona została blacha perforowana (oczko 3mm).  
Dodatkowo u góry stołu zamontowany został profil - wzmacnia konstrukcję.  
Nogi wykonane są z materiałów kwasoodpornych.  
- możliwość regulacji wysokości.

Na zamówienie wykonujemy stoły uniwersalne na wszystkie typy ramek

<b>075-SW</b>	stół wielkopolski jednostanowiskowy 750 mm, wzmocniony	<b>1 382,11 zł netto</b> <b>1700,00 zł brutto</b>
<b>075-SW-075</b>	pokrywa do stołu 075-SW	<b>130,08 zł netto</b> <b>160,00 zł brutto</b>
<b>010-U</b>	stół uniwersalny na wszystkie typy ramek 1000 mm, wzmocniony	<b>1 837,40 zł netto</b> <b>2 260,00 zł brutto</b>
<b>010-U-010</b>	pokrywa do stołu 010-U	<b>146,34 zł netto</b> <b>180,00 zł brutto</b>
<b>010-SW</b>	stół wielkopolski jednostanowiskowy 1000 mm, wzmocniony	<b>1 479,67 zł netto</b> <b>1 820,00 zł brutto</b>
<b>010-SW-010</b>	pokrywa do stołu 010-SW	<b>146,34 zł netto</b> <b>180,00 zł brutto</b>
<b>010-SD</b>	stół dadant jednostanowiskowy 1000 mm, wzmocniony	<b>1 609,76 zł netto</b> <b>1 980,00 zł brutto</b>
<b>010-SD-010</b>	pokrywa do stołu 010-SD	<b>146,34 zł netto</b> <b>180,00 zł brutto</b>



<b>0125-SW</b>	stół wielkopolski jednostanowiskowy 1250 mm, wzmocniony	1 609,76 zł netto 1980,00 zł brutto
<b>0125-SW-0125</b>	pokrywa do stołu 0125-SW	162,60 zł netto 200,00 zł brutto
<b>015-SW</b>	stół wielkopolski jednostanowiskowy 1500 mm, wzmocniony	1 837,40 zł netto 2 260,00 zł brutto
<b>015-SW-015</b>	pokrywa do stołu 015-SW	178,86 zł netto 220,00 zł brutto
<b>015-SW/2</b>	stół wielkopolski dwustanowiskowy 1500 mm, wzmocniony	1 967,48 zł netto 2 420,00 zł brutto
<b>015-SW/2-015</b>	pokrywa do stołu 015-SW/2	178,86 zł netto 220,00 zł brutto
<b>015-SD</b>	stół dadant jednostanowiskowy 1500 mm, wzmocniony	1 967,48 zł netto 2 420,00 zł brutto
<b>015-SD-015</b>	pokrywa do stołu 015-SD	178,86 zł netto 220,00 zł brutto
<b>015-SD/2</b>	stół dadant dwustanowiskowy 1500 mm, wzmocniony	2 195,12 zł netto 2 700,00 zł brutto
<b>015-SD/2-015</b>	pokrywa do stołu 015-SD/2	178,86 zł netto 220,00 zł brutto

## SUSZARKI - DEKRYSTALIZATORY STANDARD / LUX

## DEKRYSTALIZATORY STANDARD / LUX

## URZĄDZENIA DWUFUNKCYJNE

## STANDARD

z zewnętrznej strony  
pokryta płytą HDF



## STANDARD I LUX:

Elektroniczny sterownik  
z regulacją temperatury  
w zakresie od 0 do 55 °C  
(regulacja co 0,1 stopnia)

Środek w całości wykonany  
z blachy aluminiowej  
o grubości 0,8 mm

Wykonane z izolowanych  
ścianek o grubości  
20 mm

Posiadają grzałki  
oraz dwa obiegi powietrza  
wymuszone wentylatorami

## LUX

z zewnętrznej strony  
pokryta blachą aluminiową



Suszarki - dekrystalizatory STANDARD / LUX służą do suszenia pyłku jak również do dekrystalizacji miodu.

## CZAS SUSZENIA DO 30 GODZIN

Suszarka może służyć do suszenia wszelkiego rodzaju owoców, grzybów oraz ziół.

## CZAS DEKRYSTALIZACJI DO 24 GODZIN

Do każdego z modeli można dokupić:

- K-25 Krata na stoiki o pojemności 25 stoików 0,9L\*
- K-02 Szuflada do pyłku o pojemności 1,5 kg mokrego pyłku\*
- K-015 Szuflada do pyłku ze stali kwasoodpornej\*

\*cena i opis w zakładce AKCESORIA



STANDARD



LUX



07-SP / 07-SPX  
01-D / 01-DX

Wymiary zewnętrzne  
A- wys. - 560 mm  
B- szer. - 690 mm  
C- gł. - 550 mm

Wymiary wewnętrzne  
A- wys. - 490 mm  
B- szer. - 500 mm  
C- gł. - 490 mm

015-SP / 015-SPX  
02-D / 02-DX

Wymiary zewnętrzne  
A- wys. - 760 mm  
B- szer. - 690 mm  
C- gł. - 550 mm

Wymiary wewnętrzne  
A- wys. - 690 mm  
B- szer. - 500 mm  
C- gł. - 490 mm

020-SP / 020-SPX  
03-D / 03-DX

Wymiary zewnętrzne  
A- wys. - 960 mm  
B- szer. - 690 mm  
C- gł. - 550 mm

Wymiary wewnętrzne  
A- wys. - 890 mm  
B- szer. - 500 mm  
C- gł. - 490 mm

030-SP / 030-SPX  
05-D / 05-DX

Wymiary zewnętrzne  
A- wys. - 1060 mm  
B- szer. - 690 mm  
C- gł. - 550 mm

Wymiary wewnętrzne  
A- wys. - 990 mm  
B- szer. - 500 mm  
C- gł. - 490 mm

045-SP / 045-SPX  
04-D / 04-DX

Wymiary zewnętrzne  
A- wys. - 1560 mm  
B- szer. - 690 mm  
C- gł. - 550 mm

Wymiary wewnętrzne  
A- wys. - 1490 mm  
B- szer. - 500 mm  
C- gł. - 490 mm

090-SP / 090-SPX

Wymiary zewnętrzne  
A- wys. - 1560 mm  
B- szer. - 690 mm  
C- gł. - 1050 mm

Wymiary wewnętrzne  
A- wys. - 1490 mm  
B- szer. - 500 mm  
C- gł. - 990 mm

SUSZARKI - DEKRYSTALIZATORY STANDARD / LUX



07-SP



07-SPX

- wkład na 7 kg pyłku
- 5 szuflad do pyłku (K-02)
- pojemność dekrystalizacji 1 hobok 45 kg lub 50 słoików 0,9L
- zasilanie 230V / 250W
- 1 wentylator
- waga urządzenia 24 kg

07-SP

Suszarka - Dekrystalizator Standard

2 398,37 zł netto  
2 950,00 zł brutto

07-SPX

Suszarka - Dekrystalizator Lux

2 560,98 zł netto  
3 150,00 zł brutto



015-SP



015-SPX

- wkład na 15 kg pyłku
- 10 szuflad do pyłku (K-02)
- pojemność dekrystalizacji 2 wiadra 20L lub 75 słoików 0,9L
- zasilanie 230V / 350W
- 1 wentylator
- waga urządzenia 30 kg

015-SP

Suszarka - Dekrystalizator Standard

2 601,63 zł netto  
3 200,00 zł brutto

015-SPX

Suszarka - Dekrystalizator Lux

2 642,28 zł netto  
3 250,00 zł brutto



020-SP



020-SPX

- wkład na 20 kg pyłku
- 14 szuflad do pyłku (K-02)
- pojemność dekrystalizacji 2 hoboki 45 kg lub 100 słoików 0,9L
- zasilanie 230V / 500W
- 2 wentylatory
- waga urządzenia 37 kg

020-SP

Suszarka - Dekrystalizator Standard

2 804,88 zł netto  
3 450,00 zł brutto

020-SPX

Suszarka - Dekrystalizator Lux

2 845,53 zł netto  
3 500,00 zł brutto



**030-SP**

**030-SP**

**030-SPX**



**030-SPX**

Suszarka - Dekrystalizator Standard

**3 048,78 zł netto**  
**3 750,00 zł brutto**

Suszarka - Dekrystalizator Lux

**3 089,43 zł netto**  
**3 800,00 zł brutto**

- wkład na 30 kg pyłku
- 20 szuflad do pyłku (K-02)
- pojemność dekrystalizacji 2 hoboki 45 kg lub 125 słoików 0,9L
- zasilanie 230V / 500W
- 3 wentylatory
- waga urządzenia 43 kg



**045-SP**

**045-SP**

**045-SPX**



**045-SPX**

Suszarka - Dekrystalizator Standard

**4 308,94 zł netto**  
**5 300,00 zł brutto**

Suszarka - Dekrystalizator Lux

**4 430,89 zł netto**  
**5 450,00 zł brutto**

- wkład na 45 kg pyłku
- 30 szuflad do pyłku (K-02)
- pojemność dekrystalizacji 3 hoboki 45kg lub 150 słoików 0,9L
- zasilanie 230V / 950W
- 5 wentylatorów
- waga urządzenia 65 kg



**090-SP**

**090-SP**

**090-SPX**



**090-SPX**

Suszarka - Dekrystalizator Standard

**5 544,72 zł netto**  
**6 820,00 zł brutto**

Suszarka - Dekrystalizator Lux

**5 723,58 zł netto**  
**7 040,00 zł brutto**

- wkład na 90 kg pyłku
- 60 szuflad do pyłku (K-02)
- pojemność dekrystalizacji 6 hoboków 45kg lub 300 słoików 0,9L
- zasilanie 230V / 2000W
- 10 wentylatorów
- waga urządzenia 100 kg

DEKRYSTALIZATORY STANDARD / LUX



01-D

01-D

01-DX



01-DX

Dekrytalizator Standard

Dekrytalizator Lux

- jedna krata K25
- pojemność dekrystalizacji 1 hobok 45 kg lub 50 słoików 0,9L
- zasilanie 230V / 250W
- 1 wentylator
- waga urządzenia 24 kg

2 357,72 zł netto  
2 900,00 zł brutto

2 398,37 zł netto  
2 950,00 zł brutto



02-D

02-D

02-DX



02-DX

Dekrytalizator Standard

Dekrytalizator Lux

- dwie kraty K25
- pojemność dekrystalizacji 2 wiadra 20L lub 75 słoików 0,9L
- zasilanie 230V / 350W
- 1 wentylator
- waga urządzenia 30 kg

2 398,37 zł netto  
2 950,00 zł brutto

2 520,33 zł netto  
3 100,00 zł brutto



03-D

03-D

03-DX



03-DX

Dekrytalizator Standard

Dekrytalizator Lux

- trzy kraty K25
- pojemność dekrystalizacji 2 hoboki 45 kg lub 100 słoików 0,9L
- zasilanie 230V / 500W
- 2 wentylatory
- waga urządzenia 37 kg

2 723,58 zł netto  
3 350,00 zł brutto

2 804,88 zł netto  
3 450,00 zł brutto



04-D



04-DX

- pięć krat K25
- pojemność dekrystalizacji 3 hoboki 45 kg lub 150 słoików 0,9L
- zasilanie 230V / 950W
- 5 wentylatorów
- waga urządzenia 65 kg

04-D

Dekrystalizator Standard

3 821,14 zł netto  
4 700,00 zł brutto

04-DX

Dekrystalizator Lux

3 983,74 zł netto  
4 900,00 zł brutto



05-D



05-DX

- cztery kraty K25
- pojemność dekrystalizacji 2 hoboki 45 kg lub 125 słoików 0,9L
- zasilanie 230V / 500W
- 3 wentylatory
- waga urządzenia 43 kg

05-D

Suszarka - Dekrystalizator Standard

3 008,13 zł netto  
3 700,00 zł brutto

05-DX

Suszarka - Dekrystalizator Lux

3 048,78 zł netto  
3 750,00 zł brutto

DEKRYSTALIZATORY LUX (URZĄDZENIA DWUFUNKCYJNE)



- wykonane z izolowanych ścianek o grubości 40 mm
- z zewnętrznej strony pokryty blachą aluminiową ( ze strukturą skórki pomarańczy)
- wewnętrzna strona wykonana z gładkiej blachy aluminiowej o grubości 0,8 mm
- posiadają grzałki oraz dwa obiegi powietrza wymuszone wentylatorami (dzięki temu zachowujemy równą temperaturę w całej komorze)
- wyposażone w elektroniczny sterownik z regulacją temperatury w zakresie od 0 do 55 stopni Celsjusza (regulacja co 0,1 stopnia)
- **PODJAZD W ZESTAWIE** - wykonany z blachy o grubości 5 mm
- **CZAS DEKRYSTALIZACJI 3 DOBY**



NA JEDNĄ BECZKĘ

**05-1DX** Dekrystalizator LUX

4 715,45 zł netto  
5 800,00 zł brutto

pojemność dekrystalizacji 1 beczka (200L)  
9 hoboków 45 kg  
Zasilanie 230V / 1800W  
5 wentylatorów

Wymiary zewnętrzne:  
wysokość: 1300mm  
szerokość: 1110mm  
głębokość: 760mm

Wymiary wewnętrzne:  
wysokość: 1200mm  
szerokość: 895mm  
głębokość: 700mm



NA DWIE BECZKI

**06-2DX** Dekrystalizator LUX

6 097,56 zł netto  
7 500,00 zł brutto

pojemność dekrystalizacji 2 beczki (2x200L)  
zasilanie 230V / 3000W  
10 wentylatorów

Wymiary zewnętrzne:  
wysokość: 1300mm  
szerokość: 1735mm  
głębokość: 960mm

Wymiary wewnętrzne:  
wysokość: 1200mm  
szerokość: 1340mm  
głębokość: 900mm

## SUSZARKO - DEKRYSTALIZATOR DeLUX



- obudowa w całości wykonana z blachy nierdzewnej, która zapewnia długotrwałe użytkowanie
- ścianki izolowane o grubości 40 mm
- środek wykonany z blachy nierdzewnej o grubości 0,8 mm
- elektroniczna regulacja temperatury w zakresie od 0 do 55° C (regulacja co 0,1 stopnia)
- dwa obiegi powietrza wymuszone wentylatorami (dodatkowo regulowany wlot i wylot powietrza)
- szufladki do suszenia pyłku wykonane z kwasoodpornej stali a sito z blachy perforowanej przeznaczonej do celów spożywczych
- **PODJAZD W ZESTAWIE** - wykonany z blachy o grubości 5 mm
- **CZAS DEKRYSTALIZACJI 3 DOBY**



07-1-DDLX

Dekrytalizator DeLUX  
pojemność dekrystalizacji 1 beczka 200L  
lub 9 hoboków 45kg  
zasilanie 230V / 1800W  
5 wentylatorów  
(pół Europalety - 80 x 60 cm)

6 666,67 zł netto  
8 200,00 zł brutto

NA JEDNĄ BECZKĘ

Wymiary zewnętrzne: \*  
wysokość: 1300mm  
szerokość: 1110mm  
głębokość: 760mm



05-1-SDDLX

Suszarko - Dekrytalizator DeLUX  
pojemność dekrystalizacji 1 beczka 200L  
lub 9 hoboków 45kg  
zasilanie 230V / 1800W  
5 wentylatorów  
(pół Europalety - 80 x 60 cm)

Z jednym wózkiem na 30 kg pyłku

8 211,38 zł netto  
10 100,00 zł brutto

Wymiary wewnętrzne: \*  
wysokość: 1200mm  
szerokość: 895mm  
głębokość: 700mm

\* podane wymiary mogą różnić się kilka milimetrów

SUSZARKO - DEKRYSTALIZATOR DeLUX NA DWIE BECZKI/DWA WÓZKI:



08-2-DDLX



06-2-SDDLX

Wymiary zewnętrzne:\*  
wysokość: 1300mm  
szerokość: 1735mm  
głębokość: 960mm

Wymiary wewnętrzne:\*  
wysokość: 1200mm  
szerokość: 1340mm  
głębokość: 900mm

08-2-DDLX

Dekrystalizator DeLUX  
pojemność dekrystalizacji 2 beczki (2x200L)  
lub 12 hoboków 45kg  
zasilanie 230V / 3000W  
10 wentylatorów  
(jedna Europaleta - 120 x 80 cm)

10 162,60 zł netto  
12 500,00 zł brutto

06-2-SDDLX

Suszarko - Dekrystalizator DeLUX  
pojemność dekrystalizacji 2 beczki (2x200L)  
lub 12 hoboków 45kg  
zasilanie 230V / 3000W  
10 wentylatorów  
(jedna Europaleta - 120 x 80 cm)

14 024,39 zł netto  
17 250,00 zł brutto

Z dwoma wózkami na 60 kg pyłku



WÓZEK DO SUSZENIA PYŁKU 09-1-W

Wózek do suszenia pyłku

Z szufladami ze stali kwasoodpornej K-015

Wkład na 30kg pyłku

09-1-W

Wózek do suszenia pyłku - wkład 30kg

2 560,98 zł netto  
3 150,00 zł brutto

\* podane wymiary mogą różnić się kilka milimetrów



## CIEPLARKI DO HODOWLI MATEK

## PÓŁAUTOMATYCZNE



- obudowa z blachy nierdzewnej
- izolacja 30 mm
- szufladki wykonane z blachy perforowanej
- sterowanie temperatury elektroniczne z funkcją PID (z dokładnością do +/- 0,1 stopnia)
- wilgotność regulowana za pomocą tacki z wodą i wypływu powietrza, wyświetlana na wyświetlaczu
- wyposażone w cztery wymuszone obiegi powietrza i podświetlenie LED
- wyposażone w radiatory wypełnione szamotem do utrzymywania temperatury przy zaniku zasilania
- szybka w drzwiach

**C-100**Cieplarka na około 100 klateczek,  
jedna półka. Zasilanie 230V / 200W**4 390,24 zł netto**  
**5 400,00 zł brutto****C-200**Cieplarka na około 200 klateczek,  
dwie półki. Zasilanie 230V / 250W**4 739,84 zł netto**  
**5 830,00 zł brutto****C-300**Cieplarka na około 300 klateczek,  
trzy półki. Zasilanie 230V / 300W**4 918,70 zł netto**  
**6 050,00 zł brutto****C-500**Cieplarka na około 500 klateczek,  
cztery półki. Zasilanie 230V / 300W**5 268,29 zł netto**  
**6 480,00 zł brutto**

## AUTOMATYCZNE



- obudowa z blachy nierdzewnej
- izolacja 30 mm
- szufladki wykonane z blachy perforowanej
- parametry temperatury i wilgotności regulowane elektronicznie
- wahania temperatury +/- 0,1 stopnia, a wilgotności +/- 5%
- wilgotność regulowana za pomocą tacki z wodą, w której znajduje się grzałka podgrzewająca
- woda napełnia się automatycznie z baniaka zamontowanego z boku cieplarki
- wyposażona w światło LED oraz szybkę w drzwiach
- wyposażone w radiatory wypełnione szamotem do utrzymywania temperatury przy zaniku zasilania

**CX-300**Cieplarka na około 300 klateczek,  
trzy półki. Zasilanie 230V / 400W**5 707,32 zł netto**  
**7 020,00 zł brutto****CX-500**Cieplarka na około 500 klateczek,  
cztery półki. Zasilanie 230V / 500W**6 146,34 zł netto**  
**7 560,00 zł brutto**

**KOSZE**

Przeznaczone przede wszystkim do wirowania miodu wrzosowego.  
Wykonane w całości z drutu kwasoodpornego.

**KM06**

Kosz do miodarki fi 80 (6 ramek)

983,74 zł netto  
1 210,00 zł brutto

**KM07**

Kosz do miodarki fi 96 (7 ramek)

1 162,60 zł netto  
1 430,00 zł brutto

**SZUFLADA DO PYŁKU ZE STALI KWASOODPORNEJ**

Szuflada do pyłku ze stali kwasoodpornej z blachą perforowaną.  
Oczko 2,5mm. Przystosowana do wszystkich typów suszarek.

**K-015**

Szuflada do pyłku ze stali kwasoodpornej

97,56 zł netto  
120,00 zł brutto

**SZUFLADA DO PYŁKU**

Szuflada do suszarek i dekrystalizatorów.  
Ramka drewniana z siatką żyłkową  
do kontaktu z żywnością - pojemność 1,5 kg  
mokrego pyłku. Przystosowana do wszystkich  
typów suszarek i dekrystalizatorów.

**K-02**

Szuflada do pyłku

37,40 zł netto  
46,00 zł brutto


**KRATA NA SŁOIKI**

Krata na słoiki - pojemność 25 słoików 0,9L.  
Wykonana z drutu kwasoodpornego  
o grubości 5 mm. Przystosowana do  
wszystkich typów suszarek i dekrystalizatorów

**K-25**

Krata na słoiki

73,17 zł netto  
90,00 zł brutto

**KONTAKT****PASIEKA - BARĆ Andrzej Frąckowiak**

BOGUSŁAWKI 9A

63-800 GOSTYŃ

NIP 696-165-87-03

**tel. 512 089 944****e-mail: [andrzej.frackowiak@pasieka-barc.pl](mailto:andrzej.frackowiak@pasieka-barc.pl)****GODZINY OTWARCIA**

poniedziałek	7:00 - 16:00
wtorek	7:00 - 16:00
środa	7:00 - 16:00
czwartek	7:00 - 16:00
piątek	7:00 - 16:00
sobota	7:00 - 12:00
niedziela	Zamknięte



**ŚWIADECTWO  
JAKOŚCI  
ZDROWOTNEJ**

SPRZĘT TRWALE OZNAKOWANY  
W SPOSÓB UMOŻLIWIĄJĄCY  
JEDNOZNACZNĄ IDENTYFIKACJĘ,  
TJ. NAPISEM „ARiMR”

**4 LATA GWARANCJI**  
na zakupiony sprzęt!

e-mail:  
[andrzej.frackowiak@pasieka-barc.pl](mailto:andrzej.frackowiak@pasieka-barc.pl)



**PASIEKA-BARĆ**  
Andrzej Frackowiak  
BOGUSŁAWKI 9A  
63-800 Gostyń  
NIP 696-165-87-03  
tel. 512 089 944

Firma PASIEKA-BARĆ to dynamicznie rozwijająca się firma z pasją, produkująca i dostarczająca nowoczesne rozwiązania dla branży pszczelarskiej. Charakteryzuje się ona wieloletnim doświadczeniem na rynku, dzięki czemu klient ma pewność korzystania z usług solidnej i profesjonalnej firmy.